

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๑๕๐๐๕ สายด่านปะง-ลำกະ หมู่ที่ ๕,๑๐ ตำบลชุมพล ซ่อมสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔-๕ เมตร ยาว ๑,๗๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗,๒๓๐ ตารางเมตร

เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

๒. ความเป็นมา

ตามที่เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์กรบริหารส่วนตำบล) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการปรับปรุงซ่อมแซม รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๑๕๐๐๕ สายด่านปะง-ลำกະ หมู่ที่ ๕,๑๐ ตำบลชุมพล ซ่อมสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔-๕ เมตร ยาว ๑,๗๔๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗,๒๓๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง จำนวนเงินงบประมาณห้าสิบ ๕,๑๒๓,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๓. วัตถุประสงค์

ด้วยถนนสายด่านปะง-ลำกະ หมู่ที่ ๕,๑๐ ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง เดิมเป็นถนนผิวจราจรสภาพดี และผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งได้ผ่านการใช้งานมานานทำให้ผิวจราจรชำรุด แตกร้าว เป็นหลุม บ่อตอตสายทาง จึงจำเป็นต้องดำเนินการโครงการตั้งกล่าว เพื่อความสะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที่

๔. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุข้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งานของทางราชการและได้แจ้งเดียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิดบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ที่้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น ที่เข้าร่วมเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลชุมพล ณ วันประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม ใน การประกวดราคาก่อสร้างทางอิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้

๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งมีความลับอยู่ในมือของตน ไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รู้ข้อมูลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกัน เช่น จำกัดความลับ

๓.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๖ ผู้ประสรค์เสนอราคាត้องเป็นนิตบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกรตราคาก็จั้ง ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นสัญญาจ้างก่อสร้างโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลเชื้อถือ

๓.๗ ผู้ประสรค์เสนอราคាត้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมปัญชิกกลางแล้ว ในสาขางานก่อสร้างทาง ขั้น ผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่าขั้น ๖

๔. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

งานในสัญญาที่ประกรอบไปด้วย

๔.๑ งานปรับปรุงซ่อมแซม รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.๑.๑๕๐๐๕ สายด่านบึง-ลำกະ หมู่ที่ ๕,๑๐ ตำบลชุมพล ซ่อมสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรว้าง ๔-๕ เมตร ยาว ๑,๙๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗,๒๗๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

๕. สถานที่ก่อสร้าง

ถนนสายด่านบึง-ลำกະ หมู่ที่ ๕,๑๐ ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

๖. ระยะเวลาดำเนินการ

๖.๑ ระยะเวลาดำเนินการ ๓๓๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๖.๒ ราคานี้เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนยันราคามิ่งเมืองกว่า ๑๒๐ วัน นับแต่วันเสนอราคายโดยภายในกำหนดยืนยันราคานี้ ผู้เสนอราคាត้องรับผิดชอบราคานี้ต้นได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

๗. การจ่ายเงิน

กำหนดการจ่ายเงินค่าจ้างเป็นงวดๆ จำนวน ๕ งวดงาน ดังนี้

งวดที่ ๑ คิดเป็นจำนวนเงินในอัตราประมาณร้อยละ ๑๒.๒๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปรับพื้นทางเดิม งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม งานท่อระบายน้ำ คสcl. แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเป็นที่เรียบร้อย

(ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง)

งวดที่ ๒ คิดเป็นจำนวนเงินในอัตราประมาณร้อยละ ๘.๖๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานพื้นทางหินคลุก งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต(ทราย) แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเป็นที่เรียบร้อย

(ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๕๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง)

งวดที่ ๓ คิดเป็นจำนวนเงินในอัตราประมาณร้อยละ ๒๕.๑๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานผิวทางค่อนกรีตเสริมเหล็ก แล้วเสร็จเป็นพื้นที่ ๒,๔๐๐ ตารางเมตร และคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุได้ตรวจรับเป็นที่เรียบร้อย

(ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง)

งวดที่ ๔ คิดเป็นจำนวนเงินในอัตราประมาณร้อยละ ๒๕.๑๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานผิวทางค่อนกรีตเสริมเหล็ก แล้วเสร็จเป็นพื้นที่ ๒,๔๐๐ ตารางเมตร และคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุได้ตรวจรับเป็นที่เรียบร้อย

(ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๑๐๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง)

งวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) คิดเป็นจำนวนเงินในอัตราประมาณร้อยละ ๒๘.๘๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง
ได้ปฏิบัติงานผิวทางค่อนกรีตเสริมเหล็กที่เหลือแล้วเสร็จทั้งหมด งานเหล่าทังวัสดุคุดเลือก งานเครื่องหมายจราจร^๑
และงานอื่นที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ ตามแบบ และสัญญาจ้างรวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่
กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง และคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุได้ตรวจรับเป็นที่เรียบร้อย

(ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๑๓๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง)

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะเลือกส่งงานงวดหนึ่งงวดเดียวกันก็ได้ยกเว้นงานงวดสุดท้าย

๙. วงเงินในการจัดหา

เงินงบประมาณโครงการ ๕,๑๒๒,๐๐๐.- บาท

๑๐. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

ในการพิจารณาหลักฐานยืนยันเอกสารของผู้รับจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมการประมูลจะพิจารณา
ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคาและพิจารณาจากราคาร่วม

๑๐. การประกันผลงาน

ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่อง ของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใต้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับ^๑
ถัดจากวันที่เทศบาลตำบลชุมพลได้รับมอบงานงวดสุดท้าย โดยผู้รับจ้างต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ดีดังเดิมภายใน
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. ค่าปรับ

๑๑.๑ ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง จะกำหนดในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

๑๑.๒ ค่าปรับกรณีผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่างให้ผู้อื่นทำอีกทodorหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้
ว่าจ้างจะกำหนดค่าปรับเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของวงเงินที่จ้างซึ่งตามสัญญา

๑๒. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคากำไรงานจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวนตามสูตร ดังนี้

$$P = (PO) \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคากำไรงานต่อหน่วยหรือราคากำไรงานเป็นวงเดือนที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

PO = ราคากำไรงานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประเมินได้ หรือราคากำไรงานเป็นวงเดือนซึ่งระบุไว้ในสัญญา
แล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๕% เมื่อต้องเพิ่มค่าจ้างหรือหากเพิ่ม ๕% เมื่อต้องเรียกค่าจ้างคืน

๑๓. งานอื่น

๑๓.๑ ผู้รับจ้างต้องใช้พัสดุประภเวศคุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทย โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา โดยจะต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามสัญญา

๑๓.๒ ผู้รับจ้างที่ต้องใช้เหล็กในงานก่อสร้าง ต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา โดยจะต้องจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามสัญญา

๑๓.๓ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.๗.๑๕๐๐๕ สายด้านปะจิ-ลำกะหมูที่ ๕,๑๐ ตำบลชุมพล ซ่อมสร้างฝิวจาราจรอุนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจารากว้าง ๔-๕ เมตร ยาว ๑,๗๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗,๒๓๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนคินทร์ จังหวัดพัทลุง เป็นงานทางสาธารณูปโภคที่ต้องมีผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมออกแบบรับรองแบบ ระดับสามัญวิศวกร ในกรณีที่ไม่ได้ใช้แบบแปลนมาตรฐานตามที่กำหนด

๑๓.๔ ผู้รับจ้างจะต้องมีวิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง ระดับต้องไม่ต่ำกว่าภาควิศวกร ตามสาขางานที่จ้าง ก่อสร้างเป็นผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง

๑๔. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น

สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพล(กองคลัง)อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
โทรศัพท์ ๐๗๔-๖๓๕๐๖๐ ต่อ ๑๐๓

คณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาภิการงานก่อสร้าง

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายศิริทัศน์ อุบล)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายคุณกร คงยิ่ง)
นายช่างเขียนแบบ ชำนาญงาน

(นายสมชาย หวัดแก้ว)
นายช่างโยธา ชำนาญงาน